



















ВЕТОММАСИ






ПОСТАВКА СОВРЕМЕННЫХ
ЕВРОПЕЙСКИХ ЛИНИЙ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА БЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ







ВИБРОПРЕСС UNI-VERSA

НАИМЕНОВАНИЕ	ИЗОБРАЖЕНИЕ	ВРЕМЯ ПРОИЗВОДСТВА (ЦИКЛ / Ч)	
		Вариант исполнения BASIC	Вариант исполнения OPTIMAL
КОЛЬЦА КОЛОДЦЕВ		7	20
БЕТОННОЕ КОЛЬЦО		10	60
ЭЛЕМЕНТ КОЛОДЦА С КРЫШКОЙ			20
ПЛАТФОРМА ДЛЯ МУСОРНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ		7	18
БОРДЮРЫ ДЛЯ БЕГОВОЙ ДОРОЖКИ			30







НАИМЕНОВАНИЕ	ИЗОБРАЖЕНИЕ	BASIC	OPTIMAL
АРМИРОВАННАЯ КРЫШКА		5	12
КРЫШКА С ЧУГУННЫМ КОЛЬЦОМ		6	13
ПОВОРОТНЫЕ БОРДЮРЫ		8	22
БОРДЮРЫ		10	60
КАНАЛЫ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПРОФИЛЕМ		6	15
Ж/Д КАНАЛЫ		8	18

НАИМЕНОВАНИЕ	ИЗОБРАЖЕНИЕ	BASIC	OPTIMAL
ВОДНЫЕ КАНАЛЫ		5	12
КАНАЛ СО ЩЕЛЬЮ			10
ДОРОЖНЫЙ ЛОТОК УКРЕПЛЕНИЯ ОТКОСОВ			50
УТЯЖЕЛИТЕЛЬ ДЛЯ НЕФТЕПРОВОДА			18
КОНУС			10
КРЫШКИ КОЛОДЦЕВ		8	15

НАИМЕНОВАНИЕ	ИЗОБРАЖЕНИЕ	BASIC	OPTIMAL
ДОРОЖНЫЙ СТОЧНЫЙ ЛОТОК		7	15
ДОРОЖНЫЙ ЛОТОК		8	50
ПЛИТЫ		8	60
КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ		5	10
СЛИВНАЯ РЕШЕТКА		4	10
ДЕКОРАТИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ		8	18

НАИМЕНОВАНИЕ	ИЗОБРАЖЕНИЕ	BASIC	OPTIMAL
БЛОК ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА			25
ДОРОЖНЫЙ ОТБОЙНИК		6	12
СТЕНОВОЙ УГОЛОК		5	18
ПЛИТА ЗАБОРНАЯ		6	18
ДОРОЖНЫЙ ОТБОЙНИК КОНЕЧНАЯ СЕКЦИЯ		4	10
БОРТ			50

НАИМЕНОВАНИЕ	ИЗОБРАЖЕНИЕ	BASIC	OPTIMAL
ПЕРЕМЫЧКИ		5	12
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПЛИТЫ			60
ОСНОВАНИЕ ДЛЯ НЕФТЕПРОВОДА		8	15
ОСНОВАНИЕ ДЛЯ СТОЛБОВ ОСВЕЩЕНИЯ		5	10
ОСНОВАНИЕ ДЛЯ СОЛНЕЧНЫХ ЗОНТОВ			30
СТОЙКА "Н"			12

НАИМЕНОВАНИЕ	ИЗОБРАЖЕНИЕ	BASIC	OPTIMAL
КОЛОДЕЦ ДЛЯ ЭЛЕКТРОКОММУНИКАЦИИ		6	20
ДОРОЖНЫЙ БОРДЮР			50
ВОДОСТОЧНЫЙ КОЛОДЕЦ		6	15
CORDOLO CON CUNETTA		6	18
КРЫШКА			20
КАНАЛЬНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ПЛИТЫ		8	15

НАИМЕНОВАНИЕ	ИЗОБРАЖЕНИЕ	BASIC	OPTIMAL
КОЛОДЦЫ И МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ		5	15

Оборудование позволяет производить и другие ЖБИ, весом до 800кг, размером до 1250x1250x700высота.



БЕТОНМАШ

ПОСТАВКА СОВРЕМЕННЫХ
ЕВРОПЕЙСКИХ ЛИНИЙ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА БЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ